

Bremanger kommune
 Granden 4
 6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

981-2025-005362

Eurofins Havlandet AS (Florø)
 F. reg. NO987868600
 Botnastranda 33
 NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
 havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 04.08.2025

Temperatur: 5°C
 Lagringsforhold: Kjøleskap
 Analyseperiode: 04.08.2025-07.08.2025

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00013029	Prøvetakingsdato: 04.08.2025 kl 10.00
Prøvetype: Råvann	Prøvetaker: Kunde
Prøvepunkt: Ryland vv: Råvatn	Analysestartdato: 04.08.2025
Prøvermerking: Ryland råvatn	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZMIHR Koliforme	4	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZMIHR E. coli	1	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZM137 Intestinale enterokokker	1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,0		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	
R3401 Turbiditet	0,40	FNU	0,1	±0,14	NS-EN ISO 7027-1	
R3403 Fargetall	6	mg/L Pt	2	±2	NS-EN ISO 7887-Metode C	

Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 07.08.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Måleusikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Eurofins Havlandet AS (Florø)

F. reg. NO987868600

Botnastranda 33

NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71

havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak:

04.08.2025

Temperatur:

5°C

Lagringsforhold:

Kjøleskap

Analyseperiode:

04.08.2025-07.08.2025

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	981-2025-00013030	Prøvetakingsdato:	04.08.2025 kl 10.00
Prøvetype:	Nettvann	Prøvetaker:	Kunde
Prøvepunkt:	Ryland vv: Reintvatn	Analysestartdato:	04.08.2025
Prøvemerkning:	Ryland vassverk		

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	< 1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM137 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,0		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	6,5 - 9,5
R3401 Turbiditet	0,39	FNU	0,1	±0,14	NS-EN ISO 7027-1	max 1
R3402 Konduktivitet ved 25°C	3,9	mS/m	1	±0,4	NS-EN 27888	
R3403 Fargetall	5	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	max 20
* R3410 Lukt-kvalitativt	Normal				Intern metode	
* R3411 Smak-kvalitativt	1 - Ingen				Intern metode	

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_v1

Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 07.08.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Måleusikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

981-2025-005362

Eurofins Havlandet AS (Florø)
F. reg. NO987868600
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 04.08.2025

Temperatur: 5°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 04.08.2025-07.08.2025

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00013031	Prøvetakingsdato: 04.08.2025 kl 10.00
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: Kunde
Prøvepunkt: Ryland vv: Høgdebasseng Liset	Analysestartdato: 04.08.2025
Prøvermerking: Høgdebasseng Liset	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	3	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 07.08.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Målesikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

981-2025-005362

Eurofins Havlandet AS (Florø)
F. reg. NO987868600
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 04.08.2025

Temperatur: 5°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 04.08.2025-07.08.2025

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00013032	Prøvetakingsdato: 04.08.2025 kl 10.00
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: Kunde
Prøvepunkt: Ryland vv: Kalvåg Sjukeheim	Analysestartdato: 04.08.2025
Prøvermerking: Kalvåg sjukeheim	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	19	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 07.08.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Målesikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

981-2025-005362

Eurofins Havlandet AS (Florø)
F. reg. NO987868600
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 04.08.2025

Temperatur: 5°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 04.08.2025-07.08.2025

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00013033	Prøvetakingsdato: 04.08.2025 kl 10.00
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: Kunde
Prøvepunkt: Ryland vv: Pelagia	Analysestartdato: 04.08.2025
Prøvermerking: Pelagia	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 07.08.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Målesikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

981-2025-005362

Eurofins Havlandet AS (Florø)
F. reg. NO987868600
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 04.08.2025

Temperatur: 5°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 04.08.2025-07.08.2025

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00013034	Prøvetakingsdato: 04.08.2025 kl 10.00
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: Kunde
Prøvepunkt: Ryland vv: Struen	Analysestartdato: 04.08.2025
Prøvermerking: Struen	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	20	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 07.08.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Målesikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.