

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)
F. reg. NO982571146
Møllebakken 40
NO-1538 Moss

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 20.04.2026
Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 20.04.2026-23.04.2026

Lokasjon: Rugsund vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2026-00009267	Prøvetakingsdato: 20.04.2026 kl 09:00
Prøvetype: Råvann	Prøvetaker: Kunde
Prøvepunkt: Rugsund vv: Råvatn	Analysestartdato: 20.04.2026
Prøvermerking: Råvatn	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZMIHR Koliforme	< 1	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZMIHR E. coli	< 1	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZM137 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	7,0		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	
R3401 Turbiditet	0,47	FNU	0,1	±0,16	NS-EN ISO 7027-1	
R3403 Fargetall	3	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	

Distribusjon:

Karl Vidar Førde
Steinar Solvang

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 23.04.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD. Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.