

ETABLERING AV NYTT HUSVÆRE I EKSISTERANDE BYGG

Send søknaden til:

Bremanger kommune
Rådhuset
Postboks 104
6721 Svelgen



ByggSøk

Dersom du skal etablere nytt husvære som er søknadspliktig, tilrår vi at du sender elektronisk søknad gjennom ByggSøk-bygning (www.byggsoek.no). Systemet er gratis og nettbasert, og du får rettleiing om utfyllinga underveis. Ved å bruke ByggSøk får du på same tid ein kvalitetstkontroll av søknaden. Mange kommunar har redusert gebyr for søknader som er sendt inn via ByggSøk.

Kva former for søknad kan du velje?

Du kan velje mellom desse to formene for søknad:

Eitt-trinns søknad: Dersom du ønskjer handsaming av søknaden din i ein omgang, må du sende inn **komplett** søknad. Det vil seie at all nødvendig dokumentasjon må vere med. Du skal ha varsla naboar, kommentert eventuelle merknader frå naboar og lagt dei ved søknaden. Du må ha vald ansvarlege føretak for prosjektering og kontroll av prosjektering, og du må sende ansvarserklæringer til kommunen. (Du må sende erklæringer for ansvar for utføring og kontroll av utføring til kommunen før dei enkelte arbeida startar.) Godkjenning frå alle andre styresmakter må ligge føre før du kan få løyve. Detaljprosjekteringa må være utført og kontrollert.

To-trinns søknad: Ved to-trinns søknad blir det først søkt om **rammeløyve**. Dette kan vere aktuelt dersom du ønskjer å få avklara om du i det heile kan få løyve til å lage i stand eit ekstra husvære i bygget. Du må har varsla naboar, og kommentert eventuelle merknader frå naboar og lagt det ved søknaden. Det må sende inn erklæring om ansvar for ansvarlege føretak for prosjektering og eventuell kontroll av det som blir avklara i rammeløyvet.

Etter at rammeløyvet er gitt, blir det søkt om **igangsetjingsløyve**. Du kan søkje om igangsetjingsløyve når husværet er prosjektert. Du kan søkje om trinnvisse igangsetjingsløyve etter kvart som delprosjektering er ferdig. Erklæringer for ansvar for prosjektering som ikkje er avklara i rammeløyvet, for utføring og for kontroll, må bli send inn fortløpende før arbeida tar til.

Ved behov kan du som tiltakshavar (tiltakshavar = byggherre / du som skal bygge) eller den ansvarlege søkeren din be kommunen om ein førehandskonferanse før byggjesøknaden blir utarbeidd og send inn. Sjå infoarket om «Førehandskonferanse» for meir informasjon.

Søknadspliktig etablering av husvære i eksisterande bygg med krav om ansvarlege føretak etter plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-3:

Kva type husvære gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Søknadsplikta oppstår når det nye husværet har <ul style="list-style-type: none"> • alle hovudfunksjonar for bustad: stove, kjøkken, soveplass, bad og toalett • eigen inngang • tett fysisk skilje mot andre brukseininger i bygget (altså inga dør eller andre opningar i veggar, tak, 	Søknad om husvære som skal vere sjølvstendig bueinig må sendast inn av føretak som tar på seg ansvaret som <u>ansvarleg søker</u> , eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som <u>sjølvbyggjar</u> . At du skal kunne bli godkjent som sjølvbyggjar, krev at du har nødvendig kompetanse sjølv, eller at du knyt til deg nokon med slik kunnskap.

ETABLERING AV NYTT HUSVÆRE I EKSISTERANDE BYGG

golv)	
Send inn komplet søknad for etablering av nytt husvære i eksisterande bygg i eitt eksemplar. Ifølge <u>SAK10 § 5-4</u> skal søknaden innehalde:	
Søknadsblankett , inkludert erklæring om ansvarsrett for søker	nr. 5174* og 5175*, ev. 5184* og 5187*
Bustadspesifikasjon	nr. 5176*
Kommunen har ansvaret for registrering i Matrikkelen. (Matrikkelen er det offisielle eideomsregisteret i Noreg.) Ansvarleg søker blir oppmoda om å fylle ut blanketten for å bidra til ei meir effektiv sakshandsaming i kommunen og i den enkelte saka.	
Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gjeve i nabovarsel. Naboor og gjenbuarar skal bli varsle. nr. 5155 og 5156 Dersom det blir søkt om dispensasjon, må det bli varsle særskilt om dette. Du kan ikkje sende søknaden til kommunen før frist for nabomerknader har gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar».	
Eventuelle merknader frå naboar med forklaring på korleis desse eventuelt er tatt omsyn til.	
Situasjonsplan Kartgrunnlag må vere av nyare dato og du kan bestille det hos kommunen. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst?»	
Teikningar. Dei skal vere fagmessig gjort og i målestokk, t.d. 1:100. Teikningane skal vise snitt, fasader og plan av alle etasjar samt dokumentasjon av estetisk tilpassing. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva krevst?»	
Gjennomføringsplan som gir ei fullstendig beskriving av fagområde, ansvarsområde og tiltaksklasse, og ansvarlege føretak, i den grad dei er avklara, jf. <u>SAK 10 § 5-3</u> .	nr. 5185*
Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande, utførande og eventuelt kontrollerande	nr. 5181*, ev. 5184* og 5187*
(Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og av lufttettleik i bustader. Kommunen kan krevje dette for fleire fagområde.)	
Eventuelle uttalar og avgjerder frå andre styresmakter som nemnt i <u>SAK10 § 6-2</u> (vegstyresmakter osb.)	
Eventuell søknad om dispensasjon* . Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunngitt søknad etter § 19-1 i plan-og bygningsloven. Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje nødvendig dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå den naboen det gjeld. Dette i medhald av § 29-4 i plan-og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK 17) § 6-4. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon».	
Eventuell søknad om fråvik frå krav i byggeteknisk forskrift (TEK17). Er søknaden avhengig av fråvik fra krav i TEK17 må ei forklaring bli lagt ved søknaden, jf. pbl § 31-2 og NKF's Eksemplamsamling om anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende bygverk - pbl § 31-2	
<p>* Ikke aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning <i>Dei fire sifra nummera til høgre i tabellen viser til blankettnummeret for <u>byggesaksblanketten</u> som du finn på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.</i></p>	
<p>F == Eitt-trinns søknad skal innehalde: F = Søknad om rammeløyve skal innehalde: F = Søknad om igangsetjingsløyve skal innehalde:</p> <p>↓ ↓ ↓</p>	
<p>Søknadsskjema nr. 5174 utfylt nøyaktig og underskrive av både tiltakshavar og søker. Søknadsskjema nr. 5151 utfylt nøyaktig og underskrive av søker.</p> <p>Opplysingar om dei ytre rammene på tiltaket, nr. 5175. Det må gjerast synleg korleis tiltaket oppfyller reglar om arealdisponering, bruk, grunnforhold, rasfare og miljøforhold, tilknyting til offentleg veg- og leidningsnett.</p> <p>Bustadspesifikasjon i matrikkelen, nr. 5176. Det er framleis kommunane som har ansvaret for registrering i matrikkelen, men ansvarleg søker blir oppmoda om å fylle ut blanketten for å bidra til ei meir effektiv sakshandsaming i kommunane og totalt sett i den enkelte saka.</p> <p>Kvittering for nabovarsel og Opplysingar gjeve i nabovarsel, nr. 5155 og 5156 Naboor og gjenbuarar skal bli varsle. Blir det søkt om dispensasjon, må det bli varsle særskilt om dette. Sjå informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar» for meir informasjon.</p> <p>Situasjonsplan i målestokk 1:500 med bygning teikna inn i målestokk. Du kan bestille kartgrunnlag hos kommunen. Situasjonsplanen må vise korleis krav til parkering og areal til opphold ute blir tatt omsyn til. Vi gjer merksam på at ei ekstra bueinig fører med seg auka krav til parkering og areal for opphold ute. Sjå informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst» for meir informasjon.</p> <p>Teikningar skal vere i målestokk 1:100 (eventuelt 1:200) og fagmessig gjort. Teikningane må vise korleis tekniske krav til romhøgde, bodplass, krav til dagslys osb. blir tatt omsyn til. Teikningane skal også vise terrenghøgder utanfor bygget. Sjå informasjonsarket «Teikningar – kva krevst» for meir informasjon.</p> <p>Gjennomføringsplan som gir ei fullstendig beskriving av fagområde, ansvarsområde og tiltaksklassar, og ansvarlege føretak i den grad dei er avklara, jf. <u>SAK 10 § 5-3</u>.</p> <p>Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande og eventuelt kontrollerande for prosjektering for forhold som blir avklara i rammeløyvet.</p> <p>Dokumentasjon (beskriving / teikningar av tiltaket) som tar hand om krav i rammeløyvet. Eventuell supplerande dokumentasjon i samsvar med krav i rammeløyvet.</p> <p>Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande og eventuelt kontrollerande føretak for prosjektering i den grad</p>	
golv)	
Send inn komplet søknad for etablering av nytt husvære i eksisterande bygg i eitt eksemplar. Ifølge <u>SAK10 § 5-4</u> skal søknaden innehalde:	
Søknadsblankett , inkludert erklæring om ansvarsrett for søker	nr. 5174* og 5175*, ev. 5184* og 5187*
Bustadspesifikasjon	nr. 5176*
Kommunen har ansvaret for registrering i Matrikkelen. (Matrikkelen er det offisielle eideomsregisteret i Noreg.) Ansvarleg søker blir oppmoda om å fylle ut blanketten for å bidra til ei meir effektiv sakshandsaming i kommunen og i den enkelte saka.	
Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gjeve i nabovarsel. Naboor og gjenbuarar skal bli varsle. nr. 5155 og 5156 Dersom det blir søkt om dispensasjon, må det bli varsle særskilt om dette. Du kan ikkje sende søknaden til kommunen før frist for nabomerknader har gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar».	
Eventuelle merknader frå naboar med forklaring på korleis desse eventuelt er tatt omsyn til.	
Situasjonsplan Kartgrunnlag må vere av nyare dato og du kan bestille det hos kommunen. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst?»	
Teikningar. Dei skal vere fagmessig gjort og i målestokk, t.d. 1:100. Teikningane skal vise snitt, fasader og plan av alle etasjar samt dokumentasjon av estetisk tilpassing. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva krevst?»	
Gjennomføringsplan som gir ei fullstendig beskriving av fagområde, ansvarsområde og tiltaksklasse, og ansvarlege føretak, i den grad dei er avklara, jf. <u>SAK 10 § 5-3</u> .	nr. 5185*
Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande, utførande og eventuelt kontrollerande	nr. 5181*, ev. 5184* og 5187*
(Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og av lufttettleik i bustader. Kommunen kan krevje dette for fleire fagområde.)	
Eventuelle uttalar og avgjerder frå andre styresmakter som nemnt i <u>SAK10 § 6-2</u> (vegstyresmakter osb.)	
Eventuell søknad om dispensasjon* . Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunngitt søknad etter § 19-1 i plan-og bygningsloven. Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje nødvendig dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå den naboen det gjeld. Dette i medhald av § 29-4 i plan-og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK 17) § 6-4. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon».	
Eventuell søknad om fråvik frå krav i byggeteknisk forskrift (TEK17). Er søknaden avhengig av fråvik fra krav i TEK17 må ei forklaring bli lagt ved søknaden, jf. pbl § 31-2 og NKF's Eksemplamsamling om anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende bygverk - pbl § 31-2	
<p>* Ikke aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning <i>Dei fire sifra nummera til høgre i tabellen viser til blankettnummeret for <u>byggesaksblanketten</u> som du finn på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.</i></p>	
<p>F == Eitt-trinns søknad skal innehalde: F = Søknad om rammeløyve skal innehalde: F = Søknad om igangsetjingsløyve skal innehalde:</p> <p>↓ ↓ ↓</p>	
<p>Søknadsskjema nr. 5174 utfylt nøyaktig og underskrive av både tiltakshavar og søker. Søknadsskjema nr. 5151 utfylt nøyaktig og underskrive av søker.</p> <p>Opplysingar om dei ytre rammene på tiltaket, nr. 5175. Det må gjerast synleg korleis tiltaket oppfyller reglar om arealdisponering, bruk, grunnforhold, rasfare og miljøforhold, tilknyting til offentleg veg- og leidningsnett.</p> <p>Bustadspesifikasjon i matrikkelen, nr. 5176. Det er framleis kommunane som har ansvaret for registrering i matrikkelen, men ansvarleg søker blir oppmoda om å fylle ut blanketten for å bidra til ei meir effektiv sakshandsaming i kommunane og totalt sett i den enkelte saka.</p> <p>Kvittering for nabovarsel og Opplysingar gjeve i nabovarsel, nr. 5155 og 5156 Naboor og gjenbuarar skal bli varsle. Blir det søkt om dispensasjon, må det bli varsle særskilt om dette. Sjå informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar» for meir informasjon.</p> <p>Situasjonsplan i målestokk 1:500 med bygning teikna inn i målestokk. Du kan bestille kartgrunnlag hos kommunen. Situasjonsplanen må vise korleis krav til parkering og areal til opphold ute blir tatt omsyn til. Vi gjer merksam på at ei ekstra bueinig fører med seg auka krav til parkering og areal for opphold ute. Sjå informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst» for meir informasjon.</p> <p>Teikningar skal vere i målestokk 1:100 (eventuelt 1:200) og fagmessig gjort. Teikningane må vise korleis tekniske krav til romhøgde, bodplass, krav til dagslys osb. blir tatt omsyn til. Teikningane skal også vise terrenghøgder utanfor bygget. Sjå informasjonsarket «Teikningar – kva krevst» for meir informasjon.</p> <p>Gjennomføringsplan som gir ei fullstendig beskriving av fagområde, ansvarsområde og tiltaksklassar, og ansvarlege føretak i den grad dei er avklara, jf. <u>SAK 10 § 5-3</u>.</p> <p>Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande og eventuelt kontrollerande for prosjektering for forhold som blir avklara i rammeløyvet.</p> <p>Dokumentasjon (beskriving / teikningar av tiltaket) som tar hand om krav i rammeløyvet. Eventuell supplerande dokumentasjon i samsvar med krav i rammeløyvet.</p> <p>Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande og eventuelt kontrollerande føretak for prosjektering i den grad</p>	



ETABLERING AV NYTT HUSVÆRE I EKSISTERANDE BYGG

det ikke er dokumentert ved rammesøknaden samt utførande og eventuelt kontrollerende for utføringa.

Uttalar og avgjører frå andre ansvarlege styresmakter, jf. SAK10 §6-2 (vegstyresmakter osb.).

Eventuell søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunnigitt søknad, jf. pbl § 19-1. Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikke nødvendig dersom skriftleg samtykke frå naboen det gjeld, ligg føre. Sjå informasjonsarket «*Dispensasjon*» for meir informasjon.

Delar av dokumentasjonen ført opp i SAK10 § 5-4 kan bli utelate dersom dette er forsvarleg. Det må gå fram av søknaden kvifor dokumentasjonen er utelaten.

Bygningsstyresmaktene kan føre tilsyn. Dei kan då mellom anna be om dokumentasjon på korleis krava i loven til branngryggleik, lydkille, universell utforming, planløysing osb. er tatt hand om.

Når kan du begynne å bygge?

Du kan begynne å bygge tre veker etter at søknaden er mottatt av kommunen dersom du har send inn ein eitt-trinns søknad, og følgjande vilkår er oppfylte etter § 21-7 i plan- og bygningsloven:

- Søknaden er komplett, det vil seie at han inneholder all nødvendig informasjon
- Innreiling av husværet er i samsvar med gitte føresegner eller i medhald av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhenta på førehånd).
- Det er ikke nødvendig med ytterlegare løyve, samtykke eller uttalar frå anna styremakt etter SAK10 § 6-2.
- At det ikke ligg føre merknader frå naboar.
- Kommunen har ikke gitt deg melding om forlenga frist for sakshandsaminga etter SAK10 § 7-3.

Er ikke desse vilkåra fylte, eller du har søkt om rammeløyve, må du vente med å bygge til du har fått skriftleg løyve frå kommunen. Kommunen har då frist på 12 veker til å gi deg svar. Sjå pbl § 21-7.

Når du har søkt om og fått løyve kan du ikke ta i bruk husværet før du har fått ferdigattest, eventuelt mellombels bruksløyve.

