

Hauge Vassverk SA
Hauge
6727 BREMANGER
Attn: Hauge vassverk

981-2025-006056

Eurofins Havlandet AS (Florø)
F. reg. NO987868600
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 01.09.2025

Temperatur: 5°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 01.09.2025-04.09.2025

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00015663	Prøvetakingsdato: 01.09.2025 kl 08.33					
Prøvetype: Råvann	Prøvetaker: SS					
	Analysestartdato: 01.09.2025					
Prøvemerkning: Råvatn						
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZMIHR Koliforme	36	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZMIHR E. coli	< 1	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,6		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	6,5 - 9,5
R3401 Turbiditet	< 0,10	FNU	0,1		NS-EN ISO 7027-1	max 1
R3403 Fargetall	4	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	max 20
ZM136 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_ v1

Distribusjon:

John-Håvard Vike
Ivar Quale Hauge
Evy Terdal Moe

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre, 04.09.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Målesikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Hauge Vassverk SA
Hauge
6727 BREMANGER
Attn: Hauge vassverk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **981-2025-00015664**
Prøvetype: Nettvann
Prøvetakingsdato: 01.09.2025 kl 08.33
Prøvetaker: SS
Analysestartdato: 01.09.2025
Prøvemerkning: Reint vatn

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	< 1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM137 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,5		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	6,5 - 9,5
R3401 Turbiditet	< 0,10	FNU	0,1		NS-EN ISO 7027-1	max 1
R3402 Konduktivitet ved 25°C	3,9	mS/m	1	±0,4	NS-EN 27888	
R3403 Fargetall	4	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	max 20
* R3410 Lukt-kvalitativt	Normal				Intern metode	
* R3411 Smak-kvalitativt	1 - Ingen				Intern metode	

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_v1

Distribusjon:

John-Håvard Vike
Ivar Quale Hauge
Evy Terdal Moe

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre, 04.09.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Måleusikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Hauge Vassverk SA
Hauge
6727 BREMANGER
Attn: Hauge vassverk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00015665
Prøvetype: Nettvann
Prøvetakingsdato: 01.09.2025 kl 08.44
Prøvetaker: SS
Analysestartdato: 01.09.2025
Prøvermerking: Nettvatn Terdal

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	< 1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM137 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,5		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	6,5 - 9,5
R3401 Turbiditet	< 0,10	FNU	0,1		NS-EN ISO 7027-1	max 1
R3402 Konduktivitet ved 25°C	3,9	mS/m	1	±0,4	NS-EN 27888	
R3403 Fargetall	4	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	max 20
* R3410 Lukt-kvalitativt	Normal				Intern metode	
* R3411 Smak-kvalitativt	1 - Ingen				Intern metode	

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_v1

Distribusjon:

John-Håvard Vike
Ivar Quale Hauge
Evy Terdal Moe

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre, 04.09.2025

Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Måleusikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse. Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.