

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)
F. reg. NO982571146
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 07.09.2026
Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 07.09.2026-10.09.2026

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2026-00023706	Prøvetakingsdato: 07.09.2026 kl 08:14
Prøvetype: Råvann	Prøvetaker: SS
Prøvepunkt: Ryland vv: Råvatn	Analysestartdato: 07.09.2026
Prøvermerking: Råvatn	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZMIHR Koliforme	14	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZMIHR E. coli	< 1	MPN/100 ml	1		ISO 9308-2	
ZM137 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,3		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	
R3401 Turbiditet	0,40	FNU	0,1	±0,14	NS-EN ISO 7027-1	
R3403 Fargetall	3	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	

Distribusjon:

Steinar Solvang
Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 10.09.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Målesikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD

Målesikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»
(w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om målesikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)
F. reg. NO982571146
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 07.09.2026

Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 07.09.2026-10.09.2026

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2026-00023707	Prøvetakingsdato: 07.09.2026 kl 08:14
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: SS
Prøvepunkt: Ryland vv: Reintvatn	Analysestartdato: 07.09.2026
Prøvemerkning: Ryland VV	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	2	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Steinar Solvang
Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 10.09.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»
(w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)
F. reg. NO982571146
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 07.09.2026
Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 07.09.2026-10.09.2026

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2026-00023708	Prøvetakingsdato: 07.09.2026 kl 07:51
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: SS
Prøvepunkt: Ryland vv: Kalvåg Sjukeheim	Analysestartdato: 07.09.2026
Prøvermerking: Kalvåg sjukeheim	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	19	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM137 Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	
R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)	6,7		4	±0,2	NS-EN ISO 10523	6,5 - 9,5
R3401 Turbiditet	0,31	FNU	0,1	±0,11	NS-EN ISO 7027-1	max 1
R3402 Konduktivitet ved 25°C	3,2	mS/m	1	±0,3	NS-EN 27888	
R3403 Fargetall	13	mg/L Pt	2	±1	NS-EN ISO 7887-Metode C	max 20
* R3410 Lukt-kvalitativt	Normal				Intern metode	
* R3411 Smak-kvalitativt	1 - Ingen				Intern metode	

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_v1

Distribusjon:

Steinar Solvang
Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 10.09.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Målesikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD

Målesikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»
(w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om målesikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)
F. reg. NO982571146
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 07.09.2026

Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 07.09.2026-10.09.2026

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2026-00023709	Prøvetakingsdato: 07.09.2026 kl 07:41
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker: SS
Prøvepunkt: Ryland vv: Pelagia	Analysestartdato: 07.09.2026
Prøvemerking: Pelagia	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	4	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Steinar Solvang
Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 10.09.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»
(w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)
F. reg. NO982571146
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 07.09.2026

Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 07.09.2026-10.09.2026

Lokasjon: Ryland vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **981-2026-00023712**
Prøvetype: Nettvann
Prøvepunkt: Ryland vv: Struen
Prøvermerking: Struen

Prøvetakingsdato: 07.09.2026 kl 08:27
Prøvetaker: SS
Analysestartdato: 07.09.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	37	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Steinar Solvang
Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 10.09.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»
(w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.